



Gdańsk – animatorzy & boiska

Zbiór danych zawiera namiary na gdańskie boiska i animatorów sportu

Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk

Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `Placówka` – nazwa i numer placówki edukacyjnej
- `Terminy` – daty odbywania się zajęć sportowych
- `Animator` – imię i nazwisko animatora
- `Telefon` – dane kontaktowe do animatora

Identyfikator zasobu (resource)

`resource=218eccf9-8441-4922-8815-8cd4bd89043b`

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- `resource` – identyfikator zasobu (uwaga wartość `id` podana w dokumentacji może być przykładowa)
- `limit` – ograniczenie ilości pobieranych danych
- `q` (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- `filters` – użycie filtru w formacie JSON: `filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}`

Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca



```
{  
  "results":  
  {  
    "properties":  
    [  
      {"key": "nazwa_kolumny","value": "wartość_rekordu"}, .....  
    ],  
    "limit": "0",  
    "total": "0"  
  }  
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit– limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie

URI

Przykłady użycia

Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=218eccf9-8441-4922-8815-8cd4bd89043b>



Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=218eccf9-8441-4922-8815-8cd4bd89043b&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="Gimnazjum Nr 2"

<https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=218eccf9-8441-4922-8815-8cd4bd89043b&q=%22Gimnazjum%20Nr%202%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem zwraca wyniki dla filters={"Placówka":"Szkoła Podstawowa Nr 20"}.

<https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=218eccf9-8441-4922-8815-8cd4bd89043b&filters={%22Plac%C3%B3wka%22:%22Szko%C5%82a%20Podstawowa%20Nr%2020%22}>

Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Gdańsk= Gda%C5%84sk