



Gdańsk noclegi

Zbiór danych zawiera bazę noclegową dla Gdańska

Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk

Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `Nazwa` – nazwa obiektu noclegowego
- `Kategoria` – ilość gwiazdek posiadanych przez obiekt
- `Adres` – nazwa i numer ulicy, przy której znajduje się obiekt
- `Kod` – kod pocztowy dla adresu
- `Miejscowość` – nazwa miejscowości, w której znajduje się obiekt
- `Dzielnica` – nazwa dzielnicy, w której znajduje się obiekt
- `Telefon` – numer telefonu w formacie +48 xx xxx xx xx
- `Pokoje` – liczba pokoi w obiekcie
- `Miejsca noclegowe` – łączna liczba miejsc noclegowych w obiekcie
- `odległość od centrum Gdańska w km` – odległość od centrum w kilometrach
- `e-mail` – adres e-mail
- `www` – adres strony www

Identyfikator zasobu (resource)

`resource=e8c31808-bde2-4f7a-bec4-0b45dc1d4260`

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- `resource` – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)
- `limit` – ograniczenie ilości pobieranych danych



- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{  
  "results":  
  {  
    "properties":  
    [  
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....  
    ],  
    "limit": "0",  
    "total": "0"  
  }  
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie



URI

Przykłady użycia

Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e8c31808-bde2-4f7a-bec4-0b45dc1d4260>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e8c31808-bde2-4f7a-bec4-0b45dc1d4260&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="Wyspa Sobieszewska"

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e8c31808-bde2-4f7a-bec4-0b45dc1d4260&q=%22Wyspa%20Sobieszewska%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem zwraca wyniki dla filters={"Kategoria":"***"}

https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=e8c31808-bde2-4f7a-bec4-0b45dc1d4260&filters={%22Kategoria%22:%22***%22}

Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Gdańsk= Gda%C5%84sk