



## Gdańsk rejestr wydatków

---

Zbiór danych rejestr wydatków UM Gdańsk

Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk

### Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `poniesione_wydatki` – kwota PLN Brutto (faktycznie udokumentowane wydatki na umowę)\*
- `wydzial` – nazwa wydziału realizującego wydatek
- `zastrzezenia` - T (Tak) lub N (Nie) - wskazuje czy dane kwotowe w umowie są zastrzeżone
- `numer_umowy` – unikalny numer umowy w rejestrze
- `rodzaj_umowy` – rodzaj umowy wg słownika
- `przedmiot_umowy` – czego dotyczy dany wydatek
- `kontrahent` – Skrót nazwy, lub nazwisko, imię kontrahenta - dla umów zastrzeżonych pojawia się wpis Zastrzeżone
- `data_zawarcia` – rrrr-mm-dd
- `tryb_zawarcia` – Wg słownika - tryb zawarcia dla umów wydatkowych (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych)
- `obowiazuje_od_dnia` – rrrr-mm-dd (od - do)
- `obowiazuje_do_dnia` – rrrr-mm-dd (od - do)

### Identyfikator zasobu (resource)

`resource=728de243-9e68-4fba-a88e-ba1c97be5f9c`

### Metoda HTTPS

GET

### Parametry wywołania



- resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

## Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{
  "results":
  {
    "properties":
    [
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....
    ],
    "limit": "0",
    "total": "0"
  }
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie



## URI

### Przykłady użycia

#### Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=728de243-9e68-4fba-a88e-ba1c97be5f9c>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=728de243-9e68-4fba-a88e-ba1c97be5f9c&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q=„UMOWA O DZIEŁO”

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=728de243-9e68-4fba-a88e-ba1c97be5f9c&q=%22UMOWA%20O%20DZIE%C5%81O%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki dla "wydzial" = "WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI").

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=728de243-9e68-4fba-a88e-ba1c97be5f9c&filters={%22wydzial%22:%22WYDZIA%C5%81%20KADR%20I%20ORGANIZACJI%22}>

## Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Gdańsk= Gda%C5%84sk