



Gdańsk RWOUIP

Zbiór danych zawiera rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk

Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `data_wplyniecia` – data wpłynięcia wniosku
- `przedmiot_wniosku` – przedmiot wniosku
- `forma_udostepnienia` – forma udostępnienia informacji publicznej
- `numer_kancelaryjny` – nr kancelaryjny wniosku
- `tresc_odpowiedzi` – treść odpowiedzi na wniosek
- `uwagi` – uwagi
- `tresc_wniosku` – treść wniosku
- `termin_wyznaczony` – termin na udzielenie odpowiedzi
- `wydzial_wiodacy` – wydział dedykowany do udzielenia odpowiedzi
- `data_odpowiedzi` – data odpowiedzi

Identyfikator zasobu (resource)

`resource=0b9fca84-a621-495c-9eb5-86d3d4e0731f`

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- `resource` – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)
- `limit` – ograniczenie ilości pobieranych danych
- `q (query)` – wyszukiwanie pełnotekstowe



- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{  
  "results":  
  {  
    "properties":  
    [  
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....  
    ],  
    "limit": "0",  
    "total": "0"  
  }  
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordów
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilość rekordów w zasobie



URI

Przykłady użycia

Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=0b9fca84-a621-495c-9eb5-86d3d4e0731f>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=0b9fca84-a621-495c-9eb5-86d3d4e0731f&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="Biuro Informatyki"

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=0b9fca84-a621-495c-9eb5-86d3d4e0731f&q=%22Biuro%20Informatyki%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki dla filters={"forma_udostepnienia": "e-mail"}).

https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=0b9fca84-a621-495c-9eb5-86d3d4e0731f&filters={%22forma_udostepnienia%22:%20%22e-mail%22}

Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Gdańsk= Gda%C5%84sk