



## Gdańsk zabytki

---

Zbiór danych zawiera gminną ewidencję zabytków dla Gdańska

Zbiór danych został udostępniony przez UM Gdańsk

### Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `Ulica` – adres zabytku
- `Nr` – numer ulicy
- `Obiekt` – opis zabytku
- `Nr_rej_zabytków` – numer w rejestrze zabytków, jeśli występuje

### Identyfikator zasobu (resource)

`resource=e2db36a6-acf9-4b2d-8a09-17c4322cae7c`

### Metoda HTTPS

GET

### Parametry wywołania

- `resource` – identyfikator zasobu (uwaga wartość `id` podana w dokumentacji może być przykładowa)
- `limit` – ograniczenie ilości pobieranych danych
- `q` (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- `filters` – użycie filtru w formacie JSON: `filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}`

### Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca



```
{  
  "results":  
  {  
    "properties":  
    [  
      {"key": "nazwa_kolumny","value": "wartość_rekordu"}, .....  
    ],  
    "limit": "0",  
    "total": "0"  
  }  
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit– limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie

## URI

### Przykłady użycia

#### Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e2db36a6-acf9-4b2d-8a09-17c4322cae7c>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e2db36a6-acf9-4b2d-8a09-17c4322cae7c&limit=5>



Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="ALEJA GRUNWALDZKA "

<https://api.bihapi.pl/dane/qdansk?resource=e2db36a6-acf9-4b2d-8a09-17c4322cae7c&q=%22ALEJA%20GRUNWALDZKA%20%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem zwraca wyniki dla filters={"Obiekt":"kamienica"}

<https://api.bihapi.pl/dane/gdansk?resource=e2db36a6-acf9-4b2d-8a09-17c4322cae7c&filters={%22Obiekt%22:%22kamienica%22}>

### Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLEncoding (UTF-8) np.:

Gdańsk= Gda%C5%84sk