



## Kraków – Kultura

---

Zbiór danych zawiera bazę instytucji kulturalno-oświatowych w Krakowie

Zbiór danych został udostępniony przez UM Kraków

### Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- INSTYTUCJE – nazwa instytucji
- OADR\_GPS\_S – współrzędne GPS szerokości geograficznej
- OADR\_GPS\_D - współrzędne GPS długości geograficznej
- OADR\_ULICA – nazwa ulicy
- OADR\_NR – nr domu
- OADR\_KOD – kod pocztowy
- OADR\_MIASTO – nazwa miasta
- OADR\_MAIL – adres e-mail instytucji
- KATEGORIA – rodzaj instytucji

### Identyfikator zasobu (resource)

resource=e173313e-03ed-47b4-8d0d-bf4d79b2dcb7

### Metoda HTTPS

GET

### Parametry wywołania

- resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}



## Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{  
  "results":  
  {  
    "properties":  
    [  
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....  
    ],  
    "limit": "0",  
    "total": "0"  
  }  
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit– limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie



## URI

### Przykłady użycia

#### Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=e173313e-03ed-47b4-8d0d-bf4d79b2dcb7>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=e173313e-03ed-47b4-8d0d-bf4d79b2dcb7&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla Cafe (q="Cafe")

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=e173313e-03ed-47b4-8d0d-bf4d79b2dcb7&q=%E2%80%9DCafe%E2%80%9D>

Przykładowe zapytanie z filtrem zwraca wyniki dla Muzyka - filters={"KATEGORIA":"Muzyka"}.

<https://api.bihapi.pl/dane/krakow?resource=e173313e-03ed-47b4-8d0d-bf4d79b2dcb7&filters={%22KATEGORIA%22:%22Muzyka%22}>

## Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

PRĄDNIK CZERWONY = PR%C4%84DNIK%20CZERWONY