



Wykaz punktów Informacji Turystycznej należących do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Zbiór danych zawiera Wykaz punktów Informacji Turystycznej należących do Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Zbiór danych został udostępniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Struktura danych

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- `_id` – identyfikator rekordu w tabeli
- `Subregion` – subregion geograficzny
- `Powiat` – powiat
- `Gmina` – gmina
- `Miejscowość` – nazwa miejscowości
- `Kod pocztowy` – kod pocztowy
- `Nazwa ulicy` – ulica
- `Numer domu` – nr domu
- `Numer mieszkania` – nr mieszkania
- `Numer lokalu` – nr lokalu
- `Ing` – długość geograficzna
- `Lat` – szerokość geograficzna

Identyfikator zasobu (resource)

resource= 114de5f2-3894-475d-98a5-f2ff99f1aa7f

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- `resource` – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa)



- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca

```
{
  "results":
  {
    "properties":
    [
      {"key": "nazwa_kolumny", "value": "wartość_rekordu"}, .....
    ],
    "limit": "0",
    "total": "0"
  }
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordu
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilości rekordów w zasobie



URI

Przykłady użycia

Przykładowe wywołanie

<https://api.bihapi.pl/dane/malopolska?resource=114de5f2-3894-475d-98a5-f2ff99f1aa7f>

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

<https://api.bihapi.pl/dane/malopolska?resource=114de5f2-3894-475d-98a5-f2ff99f1aa7f&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca dane dla q="Zakopane"

<https://api.bihapi.pl/dane/malopolska?resource=114de5f2-3894-475d-98a5-f2ff99f1aa7f&q=%22Zakopane%22>

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki dla filters={"Miejscowość": "Kraków"}).

<https://api.bihapi.pl/dane/malopolska?resource=114de5f2-3894-475d-98a5-f2ff99f1aa7f&filters={%22Miejscowo%C5%9B%C4%87%22:%20%22Krak%C3%B3w%22}>

Uwaga

Uwaga: polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Kraków = Krak%C3%B3w