



Orange – Send usage to bill

API Send usage to bill służy do obciążenia rachunku klienta opłatą za media. Obciążenie może mieć charakter „per wydarzenie” lub „per zużycie”.

API dostępne wyłącznie dla terminali z kartą SIM Orange i zalogowanych do sieci Orange w Polsce.

Autoryzacja

Basic

Metoda HTTP

GET

Parametry wywołania

- **id** - identyfikator konta klienta, który zostanie obciążony. Identyfikator generowany jest przez system Orange i przekazywany do użytkownika API. Parametr typu string.
- **service** – nazwa usługi (zawierająca id), która jest wymagana do powstania płatności na rzecz usługodawcy (np. wywozu nieczystości, wodociągów, itp.). Parametr powinien być taki sam jak w systemie Orange by automatycznie generować zamówienie usługodawcy i przesyłać je do użytkownika API. Parametr typu string.
- **quantity** – ilość jednostek do obciążenia. Cena jednostki jest określona w systemie Orange na podstawie kontraktu z klientem.

Parametry odpowiedzi zwrotnej

Odpowiedź zwrotna dla poprawnego wywołania zawiera identyfikator żądania, status usługi oraz wszelkich informacji na temat obciążeń, którego dotyczą.

- **amount** – kwota obciążenia rachunku określonego w żądaniu,
- **quantity** – liczba jednostek do obciążenia,
- **currency** – waluta, w której dokonane jest rozliczenie.



Format odpowiedzi

Odpowiedź dla prawidłowego wywołania w formacie XML:

```
<response>
  <id>client account</id>
  <amount>quota</amount>
  <quantity>amount</quantity>
  <currency>PLN</currency>
</response>
```

W przypadku błędu odpowiedź XML ma postać:

```
<error-response>
<error-type>String</error-type>
<error-message>String</error-message>
</error-response>
```

Przykłady użycia

Przykładowe wywołanie API Send usage to bill:

```
https://api.bihapi.pl/orange/oracle/usage?id=413446&service= water
411526&quantity=3
```

v2015-10-07