



## Edukacja – wykaz placówek

---

Zbiór danych zawiera wykaz placówek i ich podstawowe dane obejmujące typ, nazwę, dane adresowe i inne dane charakteryzujące szczegółowo placówkę.

Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Edukacji UM Warszawa

### Zestawienie ogólne

Poprzez API dostępne są dane z tabeli zawierającej następujące kolumny:

- Nr RSPO – nr placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
- Typ placówki – np. gimnazjum, centrum kształcenia ustawicznego, bursa
- Nazwa placówki – pełna nazwa, np. GIMNAZJUM SPORTOWE NR 79
- Nazwa skrócona – np. G\_79
- Typ organu prowadzącego - Miasto na prawach powiatu, Stowarzyszenia, Organizacje Wyznaniowe, Gmina, Osoba fizyczna, Spółki Handlowe
- Organ prowadzący
- Regon
- Województwo
- Powiat
- Gmina - np. (1465108) Śródmieście M
- Miejscowość
- Ulica
- Nr domu
- Nr mieszkania
- Kod pocztowy
- Poczta
- Telefon
- Fax
- E-mail
- WWW
- Część miejska
- Rodzaj placówki
- Związanie organizacyjne
- Specyfika szkoły
- Kategoria uczniów



- Publiczność
- Niepełnosprawność dominująca
- Szczególna forma prawna
- Własność podmiotu kapitału
- Rodzaj działalności (PKD)
- Data założenia
- Data rozpoczęcia działalności
- Sposób ewidencjonowania
- Data włączenia do zespołu
- Data wyłączenia z zespołu
- ID podmiotu nadrzędnego
- Podmiot nadrzędny
- Liczba nauczycieli
- Liczba uczniów

### Identyfikator zasobu (resource)

Wykaz placówek: resource= **1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951**

### Metoda HTTPS

GET

### Parametry wywołania

- resource – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal [api.um.warszawa.pl](http://api.um.warszawa.pl))
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON: filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

### Odpowiedź

Struktura odpowiedzi jest następująca



```
{
  "results":
    {
      "properties":
        [
          {"key": "nazwa_kolumny","value": "wartość_rekordu"}, .....
        ],
        ○ "limit": "0",
        ○ "total": "0"
      }
    }
}
```

- result – zwracany obiekt JSON
- properties – zwracany wiersz tabeli
- key – nazwa kolumny
- value – wartość rekordów
- limit – limit zwracanej ilości rekordów
- total – ilość rekordów w zasobie

## URI

Wykaz placówek:

<https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951>

Przykłady użycia

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)



<https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&limit=5>

Przykładowe zapytanie zwraca listę placówek w formie prawnej: niepubliczne gimnazja

[https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&q=\"niepubliczne gimnazja\"](https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&q=\)

Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki spełniające warunek dla placówek, o warszawskim adresie pocztowym).

[https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&filters={\"Poczta\":\"Warszawa\"}](https://api.bihapi.pl/dane/warszawa?resource=1cae4865-bb17-4944-a222-0d0cdc377951&filters={\)

## Uwaga

Polskie znaki, np. występujące w nazwach, stanowiących parametry filters i query wymagają kodowania URLencoding (UTF-8) np.:

Śródmieście = %C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8.